


# Ersatzteilkatalog

## Gußheizkessel

### Gas-Spezialheizkessel

Logano G124 und G124 V  
G 124X und G 124XV für Belgien/Frankreich



999000857-0001 047ET01-000-000

**Ausgabe 14.02.2001**



## Inhaltsverzeichnis

---


Baugruppenübersicht .....	4
Kesselvarianten und Typenschild .....	6
Übersicht der verwendbaren Gasbrenner, Speicher, Regelung und Brenner .....	8
Kesselblock Teil 1 .....	10
Kesselblock Teil 2 .....	12
Verrohrung mit Ausdehnungsgefäß und Pumpe (V-Ausstattung) .....	18
Verkleidung .....	22
Kesselanschluß-Set senkrecht KAS 1 .....	26
Kesselanschluß-Set waagrecht KAS 2 .....	28
Sicherheits-Set und Ausdehnungs- / Entleerungs-Set .....	30
Heizkreisanschluß-Set für G 124XV HS/V .....	32
Dichtungs-Sets .....	34
Dichtungs-Sets .....	36
Notizen .....	38

### Zeichenerklärung:

*	=	kleiner 0,1 kg
x	=	kein Ersatzteil
(x)	=	nicht als Einzelteil, jedoch im Set lieferbar
(H)	=	siehe Katalog Heizungszubehör

# Baugruppenübersicht

## Kesselvarianten und Typenschild



Typenschild "Belgien" für Kessel mit thermischer Überwachung (TH).



Typenschild "Belgien" für Kessel mit elektrischer Zündung (EL).






Typenschild "Frankreich".



Das Typenschild ist an der Seitenwand befestigt.


## Übersicht der verwendbaren Gasbrenner, Speicher, Regelung und Brenner



Seite 6


Seite 8

## Kesselblock Teil 1




Seite 10

## Kesselblock Teil 2




Seite 12

## Verrohrung mit Ausdehnungsgefäß und Pumpe (V-Ausstattung)



Seite 18


## Verkleidung



Seite 22

# Baugruppenübersicht


## Kesselanschluß-Set senkrecht KAS 1



Seite 26

886777-0207 04/12/10-030-000


## Kesselanschluß-Set waagrecht KAS 2



Seite 28

886777-0208 04/12/10-030-000


## Sicherheits-Set und Ausdehnungs- / Entleerungs-Set



Seite 30

886777-0203 04/12/10-010-000


## Heizkreisanschluß-Set für G 124XV HS/V



Seite 32

886777-0207 04/12/10-014-000


## Dichtungs-Sets



Seite 34

886843-0001 04/12/11-030-000


## Dichtungs-Sets



Seite 36

886843-0002 04/12/11-030-000

# Kesselvarianten und Typenschild



Typenschild "Belgien" für Kessel mit thermischer Überwachung (TH).

<b>Buderus</b> HEIZTECHNIK		<b>CE</b> 0085-98 CE-0063AP0740	
90/396/EWG (EN 297)	92 / 42 / EWG	B11	
Ser.-Nr. 08199050 - 00 - 000001			
Mod. G124X TH			
Pn (Hi)	16,9 kW		
Qn (Hi)	18,7 kW		
PMS	4 bar		
Tmax	110°C		
230V 50 Hz	10 A		
Land, Contry Pays	p(mbar)	Cat.	Gas mbar
BE	20/25	I 2E+	2 E G20 20
ES	20	II 2H3P	2 H G20 20

Buderus Heiztechnik GmbH, D-35573 Wetzlar

Typenschild "Belgien" für Kessel mit elektrischer Zündung (EL).

<b>Buderus</b> HEIZTECHNIK		<b>CE</b> 0085-98 CE-0063AP0740	
90/396/EWG (EN 297)	92 / 42 / EWG	B11	
Ser.-Nr. 08199350 - 00 - 000001			
Mod. G124X			
Pn (Hi)	16,9 kW		
Qn (Hi)	18,7 kW		
PMS	4 bar		
Tmax	110°C		
230V 50 Hz	10 A		
Land, Contry Pays	p(mbar)	Cat.	Gas mbar
BE	20/25	I 2E+	2 E G20 20/25

Buderus Heiztechnik GmbH, D-35573 Wetzlar

Typenschild "Frankreich".

<b>Buderus</b> HEIZTECHNIK		<b>CE</b> 0085-98 CE-0063AP0740	
90/396/EWG (EN 297)	92 / 42 / EWG	B11 BS	
Ser.-Nr. 08199250 - 00 - 000001			
Mod. G124X			
Pn (Hi)	16,9 kW		
Qn (Hi)	18,7 kW		
PMS	4 bar		
Tmax	110°C		
230V 50 Hz	10 A		
Land, Contry Pays	p(mbar)	Cat.	Gas mbar
FR	20/25, 37	II 2E+3P	2 E G20 20/25

Buderus Heiztechnik GmbH, D-35573 Wetzlar







Das Typenschild ist an der Seitenwand befestigt.

9990????-0005 047ET02-015-000

## Kesselvarianten und Typenschild

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	x	G 124X 17kW/3 Glieder	
10	x	G 124X 21kW/4 Glieder	
10	x	G 124X 24kW/4 Glieder	
10	x	G 124X 28kW/5 Glieder	
10	x	G 124X 32kW/5 Glieder	
10	x	G 124XV 17kW/3 Glieder	
10	x	G 124XV 21kW/4 Glieder	
10	x	G 124XV 24kW/4 Glieder	

# Übersicht der verwendbaren Gasbrenner, Speicher, Regelung und Brenner




9990????-0005 047ET02-016-000

## Übersicht der verwendbaren Gasbrenner, Speicher, Regelung und Brenner

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
(Darstellung der Ersatzteile in separaten Katalogen)			
<b>Gasbrenner einschließlich Brennersteuerung</b>			
10	x	<b>Gasbrenner: AE 124X IO „B/F“</b> für Gasart: EG-H umstellbar auf FG (Umstellteile) mit Armatur: VR 4601C/CA	
10	x	<b>Gasbrenner: AE 124X TH „B/F“</b> für Gasart: EG-H umstellbar auf FG (Umstellteile) mit Armatur: SIT-820 Nova	
<b>Speicher</b>			
20	x	<b>Speicher-Brauchwassererwärmer S 150, S 200, S 300</b>	
30	x	<b>Speicher-Brauchwassererwärmer L 135, L 160 und L 200</b>	
<b>Regelung</b>			
40	x	<b>Ecomatic-Regelgerät HS 2102</b>	
50	x	<b>Ecomatic-Regelgerät HS 3220 0 E mit Modul 129</b>	
60	x	<b>Heizkreis-Schnellmontage-Systeme</b>	

Kesselblock Teil 1




9990????-0005 047ET02-002-000

## Kesselblock Teil 1

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	8197 252	<b>Kesselblock kompl. 3 Glieder</b>	<b>71,0</b>
10	8197 254	<b>Kesselblock kompl. 4 Glieder</b>	<b>95,0</b>
10	8197 256	<b>Kesselblock kompl. 5 Glieder</b>	<b>117,0</b>
Lieferbare Einzelteile:			
Kesselglieder werden nicht einzeln geliefert. Es werden nur komplette Blöcke ausgetauscht.			
20	(x)	<b>Stiftschraube DIN939-M8x30-5.6</b>	
30	(x)	<b>Sechskantmutter DIN6923-M8-A3K mit Sperrverzahnung</b>	
40	5446 065	<b>Tauchhülse R 3/4"x100mm kompl.</b>	<b>0,1</b>
50	86159710	<b>Dichtung D41,7x55x1,5, AFM 34</b> zwischen Endglied und Vorlaufanschluß bzw. Rücklaufanschluß oder Blindstopfen	*
60	6073 304	<b>Blindstopfen G 1 1/4" links</b>	<b>0,2</b>

# Kesselblock Teil 2




9990????-0005 047ET02-003-000

## Kesselblock Teil 2

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
		Lieferbare Einzelteile:	
70	5078 130	<b>Bodenschiene kompl.</b>	<b>0,9</b>
80	5180 841	<b>Winkel 3x45/51x35 mit Schraube</b>	<b>0,1</b>
90	(x)	<b>Schneidschraube DIN7516-A-M5x10-A3K</b>	
100	(x)	<b>Scheibe DIN125-A-8,4-A3K</b>	
110	(x)	<b>Sechskantschraube ISO4017-M8x16-8.8</b>	
120	x	<b>Sechskantschraube DIN558-M10x50-4.6</b> Es werden 4 Stück als Stellfüße benötigt	
130	5078 302	<b>Wärmeschutz für Bodengruppe 3 Glieder</b>	<b>0,3</b>
130	5078 304	<b>Wärmeschutz für Bodengruppe 4 Glieder</b>	<b>0,2</b>
130	5078 306	<b>Wärmeschutz für Bodengruppe 5 Glieder</b>	<b>0,5</b>
140	5176 794	<b>Abstandshalter D8x8</b> auf Stiftschraube zwischen Glied und Brennerschild	*
150	475 485	<b>Distanzbolzen M8x63,5</b> Zum Befestigen der Rückwand werden oben 2 Stück benötigt.	<b>0,1</b>
160	(x)	<b>Sechskantmutter DIN6923-M8-A3K mit Sperrverzahnung</b> Zum Befestigen der Rückwand werden oben 2 Stück benötigt.	
170	(x)	<b>Sechskantmutter DIN6923-M10-A3K mit Sperrverzahnung</b> Zum Befestigen der Rückwand werden unten 2 Stück benötigt.	
180	(x)	<b>Schnappmutter 4,8-SNU-2012</b> Zum Befestigen der Strömungssicherung werden 4 Stück benötigt.	
190	(x)	<b>Blechschaube DIN7981-C-ST4,8x22</b> Zum Befestigen der Strömungssicherung werden 4 Stück benötigt.	
200	5181 275	<b>Drosselblech Größe 17/3 Glieder</b> nur bei elektrischer Zündung	<b>0,3</b>
200	5181 276	<b>Drosselblech Größe 21/4 Glieder</b> nur bei elektrischer Zündung	<b>0,3</b>
200	5181 277	<b>Drosselblech Größe 24/4 Glieder</b> nur bei elektrischer Zündung	<b>0,3</b>
200	5181 278	<b>Drosselblech Größe 28/5 Glieder</b> nur bei elektrischer Zündung	<b>0,3</b>
210	5180 819	<b>Einlegeblende Größe 22/4 Glieder</b> nur für Größe 21/4 u. 24/4 Glieder nur bei thermischer Überwachung gehört nicht zum Lieferumfang der Strömungssicherung	<b>0,1</b>
220	5181 262	<b>Strömungssicherung kompl. 3 Glieder 214mm breit</b>	<b>2,0</b>
220	5181 264	<b>Strömungssicherung kompl. 4 Glieder 304mm breit</b>	<b>3,0</b>

# Kesselblock Teil 2




9990????-0005 047ET02-003-000

## Kesselblock Teil 2

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
220	5181 266	<b>Strömungssicherung kompl. 5 Glieder 394mm breit</b>  Lieferbare Einzelteile:	4,0
230	5371 974	<b>Reinigungsdeckel 3 Glieder</b>	0,4
230	5371 976	<b>Reinigungsdeckel 4 Glieder</b>	0,7
230	5371 978	<b>Reinigungsdeckel 5 Glieder</b>	0,7
240	(x)	<b>Blechschraube DIN7981-C-ST4,2x13-A3K</b> zum Befestigen des Reinigungsdeckels	
	2037 038	<b>Dichtungskitt PK-W11 310ml-Kartusche</b> zum Abdichten zwischen Strömungssicherung und Kesselgliedern ohne Abbildung	0,5
50	86159710	<b>Dichtung D41,7x55x1,5, AFM 34</b>	*
250	5176 796	<b>Vorlauf-Winkel R 1" kompl. 351mm lang</b> geliefert bis 2/99 bei geschraubten Kesselblöcken, erkennbar an fehlenden Ankerstangen	1,2
250	67900695	<b>Vorlauf-Winkel R 1" kompl. 357mm lang</b> geliefert ab 3/99 bei genippelten Kesselblöcken, erkennbar an vorhandenen Ankerstangen	*
260	5176 798	<b>Rücklauf-Winkel R 1" kompl. 105mm lang</b> geliefert bis 2/99 bei geschraubten Kesselblöcken, erkennbar an fehlenden Ankerstangen	0,6
260	67900488	<b>Rücklauf-Winkel R 1" kompl. 92mm lang</b> geliefert ab 3/99 bei genippelten Kesselblöcken, erkennbar an vorhandenen Ankerstangen	*
270	5584 365	<b>T-Stück kompl.</b>  Lieferbare Einzelteile:	0,4
280	(x)	<b>Dichtung 25x30x2mm AFM34, weiß</b>	
290	(x)	<b>Dichtung 18x30x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz</b>	
300	5354 990	<b>Anschluß für Heizungsrücklauf R 1" kompl.</b>  bestehend aus:	0,2
	(x)	<b>Überwurfmutter G1 1/4x17 D36</b>	
	(x)	<b>Einlegeteil 4371 R1</b>	
310	(x)	<b>Dichtung 27x38x2mm Klinger-SIL C4400, grün</b>	
		<b>Dichtungen mit (x) siehe Baugruppe Dichtungs-Set</b>	

# Kesselblock Teil 2




9990????-0005 047ET02-003-000

## Kesselblock Teil 2

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
320	5557 468	<b>Abgasüberwachung AW10 kompl. mit Befestigungsschrauben</b> (siehe unten)	<b>0,8</b>
330	x	<b>Blehschraube DIN7981-C-ST3,5x9,5-A3K</b> zum Befestigen der Abgasüberwachung an der Strömungssicherung	
	5078 806	<b>Montagematerial</b> Inhalt:  4 Stiftschrauben DIN939-M8x30-5.6 Pos. 20 6 Sechskantmuttern M8-A3K „Tensilock“ Pos. 30 u. Pos. 160 2 Sechskantmuttern M10-A3K „Tensilock“ Pos. 170 4 Schneidschrauben DIN7516-A-M5x10-A3K Pos. 90 4 Scheiben DIN125-A8,4-A3K Pos. 100 4 Sechskantschrauben ISO4017-M8x16-8.8 Pos. 110 6 Schnappmuttern 4,8 SNU 2012 Pos. 180 6 Blehschrauben DIN7981-C-ST4,8x22 Pos. 190 2 Blehschrauben DIN7981-C-ST4,2x13-A3K Pos. 240	<b>0,4</b>

# Verrohrung mit Ausdehnungsgefäß und Pumpe (V-Ausstattung)




9990????-000? 047ET02-004-000

## Verrohrung mit Ausdehnungsgefäß und Pumpe (V-Ausstattung)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
Lieferbare Einzelteile:			
10	86159710	<b>Dichtung D41,7x55x1,5, AFM 34</b>	*
20	5538 050	<b>Vorlauf-Abgang R1" kompl.</b>	3,2
30	80900064	<b>Großentlüfter „TACO-HY-VENT“ 3/8" 10bar mit Absperrautomat</b>	0,1
40	5538 066	<b>Sicherheitsventil 2,5bar</b> mit Manometer 4 bar	0,3
50	5538 040	<b>Rücklaufanschluß T-Stück R1" kompl.</b> geliefert bis 2/99 bei geschraubten Kesselblöcken, erkennbar an fehlenden Ankerstangen	1,3
50	67900489	<b>Rücklaufanschluß T-Stück R1" kompl.</b> geliefert ab 3/99 bei genippelten Kesselblöcken, erkennbar an vorhandenen Ankerstangen	*
60	5489 360	<b>Dichtung D32x44x2mm C 4400 Klinger SIL, grün</b>	*
70	5538 046	<b>Rücklaufanschluß R1" kompl.</b>	1,3
80	63002511	<b>Pumpe RS25/4-3, 180mm, Ltg. 2800 9h universal</b>	2,7
80	63002512	<b>Pumpe UPS 25-40, 180 Universal</b>	2,6
90	5538 048	<b>Rücklauf-Abgang R1" kompl. 597mm lang</b> geliefert bis 2/99 bei geschraubten Kesselblöcken, erkennbar an fehlenden Ankerstangen	1,0
90	67900696	<b>Rücklauf-Abgang R1" kompl. 591mm lang</b> geliefert ab 3/99 bei genippelten Kesselblöcken, erkennbar an vorhandenen Ankerstangen	*
100	(H)	<b>Kugelhahn 1/2" mit Schlauchtülle</b>	
110	5538 064	<b>Kappenventil G3/4-G3/4</b>	0,5
Lieferbare Einzelteile:			
120	5584 444	<b>O-Ring 22x2,5</b>	*
130	5584 442	<b>Reduzierstück G1" AG-G 3/4" IG</b>	*
140	5538 060	<b>Verrohrung Kappenventil-Ausdehnungsgefäß kompl.</b> für G 124XV 2 und 3 Glieder	0,2
140	5538 062	<b>Verrohrung Kappenventil-Ausdehnungsgefäß kompl.</b> für G 124XV 4 Glieder	0,4
150	5662 330	<b>Dichtung D17x24x2 AFM34</b>	*
160	5361 370	<b>Druckausdehnungsgefäß 15Liter</b> für G 124XV 2 und 3 Glieder	7,9
160	5361 372	<b>Druckausdehnungsgefäß 18Liter</b> für G 124XV 4 Glieder	8,5

# Verrohrung mit Ausdehnungsgefäß und Pumpe (V-Ausstattung)




9990????-000? 047ET02-004-000

## Verrohrung mit Ausdehnungsgefäß und Pumpe (V-Ausstattung)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
170	70001481	U-Schiene 360x26	*
180	5181 010	Schneidschraube DIN7516-A-M6x12-A3K	*
190	5278 060	Schneidschraube DIN7516 A M5x10 A3K	*
200	5078 352	Konsole 144x100 rechts	*
210	5078 354	Konsole 144x100 links	*
220	5834 422	Sechskantmutter DIN6923 M10-A3K mit Sperrverzahnung	*
230	5834 410	Sechskantmutter DIN6923 M8-A3K mit Sperrverzahnung	*
240	5078 356	Klemmhalter 155x151	*

# Verkleidung




9990????-000? 047ET02-005-000

## Verkleidung

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
		Der Lieferumfang einer Verkleidung umfasst:	
		Vorderwand	
		Geräteschild	
		Seitenwand links/rechts	
		Kabelhalter	
		Haube vorn	
		Haube hinten	
		Winkel 3x30/20x463 mit Schraube	
		Rückwand	
		Montagematerial	
		Separat bestellt werden müssen:	
		Wärmeschutz oder Wärmeschutz geteilt für Kesselblock sowie 5 Haltefedern	
	<b>5078 060</b>	<b>Verkleidung kompl. 2-5 Glieder</b>	<b>16,0</b>
		Lieferbare Einzelteile der Verkleidung:	
10	5078 100	Vorderwand kompl.	2,8
20	67900802	Geräteschild Buderus Logano G124	*
30	5078 110	Seitenwand kompl.	3,6
40	7060 754	Kabelhalter	*
50	5078 120	Haube vorn kompl.	1,4
60	5078 124	Haube hinten kompl.	1,5
70	10001809	Winkel 3x30/20x463 mit Schraube	0,1
80	5078 140	Rückwand kompl.	2,2
		Wärmeschutz für Kesselblock G 124X	
90	5078 290	Wärmeschutz für Kesselblock 2 Glieder	1,7
90	5078 292	Wärmeschutz für Kesselblock 3 Glieder	1,8
90	5078 294	Wärmeschutz für Kesselblock 4 Glieder	2,5
90	5078 296	Wärmeschutz für Kesselblock 5 Glieder	2,3
		Wärmeschutz geteilt für Kesselblock G 124XV	
90	5078 340	Wärmeschutz links für Kesselblock 2 Glieder Teil 1	1,2
90	5078 342	Wärmeschutz links für Kesselblock 3 Glieder Teil 1	1,3
90	5078 344	Wärmeschutz links für Kesselblock 4 Glieder Teil 1	1,4
90	5078 346	Wärmeschutz rechts für Kesselblock 2 - 4 Glieder Teil 2	0,6
100	476 378	Haltefeder	*

# Verkleidung




9990????-000? 047ET02-005-000

## Verkleidung

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
110	5078 804	<b>Montagematerial</b> Inhalt: 10 Blechschrauben DIN7981-C-ST3,9x9,5-A3T 2 Blechschrauben DIN7981-C-ST3,9x13-A3T zum Sichern der Vorderwand	0,4

Kesselanschluß-Set senkrecht KAS 1




9990????-000? 047ET02-006-000

## Kesselanschluß-Set senkrecht KAS 1

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	(x)	Dichtung 27x38x2 EPDM 85 IRHD, schwarz	
20	5584 630	Vorlaufrohr G 1 1/4 kompl.	1,4
30	(x)	Dichtung 27x38x2mm C4400 Klinger SIL, grün	
40	5584 632	Rücklaufrohr G 1 1/4 kompl.	1,3
50	5584 365	T-Stück kompl.	0,4
		Lieferbare Einzelteile:	
51	5354 720	Verschlusskappe G1"	0,1
52	(x)	Dichtung 18x30x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz	
53	(x)	Dichtung 25x30x2mm EPDM AFM34, weiß	
		Dichtungen mit (x) siehe Baugruppe Dichtungs-Sets.	

# Kesselanschluß-Set waagrecht KAS 2




9990????-0000 047ET02-007-000

## Kesselanschluß-Set waagrecht KAS 2

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	(x)	<b>Dichtung 38x27x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz</b>	
20	5354 700	<b>Einlegeteil G 1 1/4" x G1" kompl.</b> für MFV  Lieferbares Einzelteil:	<b>0,2</b>
21	(x)	<b>O- Ring 30x3,5mm EPDM 70 IRHD</b>	
30	5354 702	<b>Winkel G 1 1/4" kompl.</b> für MFV	<b>0,6</b>
40	(x)	<b>Dichtung 27x38x2mm C4400 Klinger SIL, grün</b>	
50	5354 972	<b>Verteiler MFV kompl.</b>	<b>3,3</b>
60	x	<b>Verschlusskappe G 1 1/4</b>	
70	x	<b>Stopfen G 1</b>  Lieferbares Einzelteil:	
71	(x)	<b>O-Ring 30x3,5mm</b>	
80	5354 996	<b>Verlängerung kompl.</b>	*
90	5584 634	<b>Vorlaufrohr G1 1/4 kompl.</b>	<b>0,5</b>
100	5584 636	<b>Rücklaufrohr G1 1/4 kompl.</b>	<b>1,2</b>
110	5584 365	<b>T-Stück kompl.</b>  Lieferbares Einzelteil:	<b>0,4</b>
110	5354 720	<b>Verschlusskappe G1"</b>	<b>0,1</b>
112	(x)	<b>Dichtung 18x30x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz</b>	
113	(x)	<b>Dichtung 25x30x2mm AFM34, weiß</b>	
	5354 964	<b>Wärmeschutz kompl. Für MFV 150mm tief</b> ohne Abbildung, geliefert bis 7/99	<b>0,6</b>
	5594 706	<b>Wärmeschutz kompl. für MFV 190mm tief mit Schrägen</b> ohne Abbildung, geliefert ab 8/99 Dichtungen mit (x) siehe Baugruppe Dichtungs-Sets.	<b>0,5</b>

# Sicherheits-Set und Ausdehnungs- / Entleerungs-Set




9990????-0000 047ET02-013-000

## Sicherheits-Set und Ausdehnungs- / Entleerungs-Set

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
<b>Sicherheits-Set KSS</b>			
10	(x)	Dichtung D25x30x2mm AFM 34, weiß	
20	5584 638	Anschlußrohr kompl.	0,4
30	5354 960	Verteiler Sicherheits-Set	1,4
40	5354 720	Verschlußkappe G1"	0,1
50	(x)	Dichtung D18x30x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz	
60	(H)	Membransicherheitsventil Ms 1/2" 2,5 bar	
70	(H)	Manometer geschl. 2,5 bar, 63mm AE.D. 3/8" U	
80	5584 446	Automatischer Entlüfter m. Absperrventil 3/8"	0,2
	5354 962	Wärmeschutz Sicherheits-Set kompl. ohne Abbildung	0,1
<b>Ausdehnungs-/Entleerungs-Set AAS</b>			
10	(x)	Dichtung D25x30x2mm AFM 34, weiß	
90	(x)	O-Ring 35x3mm EPDM 70 IRHD, schwarz	
100	5681 061	Doppelnippel G1" 89mm lang	0,2
110	(H)	Füll- und Entleerungshahn	
120	(x)	Dichtung D20x24x2mm AFM 34, weiß	
130	5354 818	Metallwellschlauch kompl. DN20 1000mm lang	0,2
140	5354 816	Kappenventil kompl. G 3/4xG 3/4	0,5
150	(x)	O-Ring 22x2,5mm EPDM 70 IRHD, schwarz	
160	5584 442	Reduzierstück G1" AG-G 3/4" IG	*
Dichtungen mit (x) siehe Baugruppe Dichtungs-Sets.			

Heizkreisanschluß-Set für G 124XV HS/V




9990????-000? 047ET02-014-000

## Heizkreisanschluß-Set für G 124XV HS/V

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	(x)	Dichtung D25x30x2mm AFM 34, weiß	
20	5354 716	Reduzierstück G1 1/2"xG1	0,4
30	(x)	Dichtung D32x44x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz	
40	5584 692	Kugelhahn RP1 mit Sperrventil	0,6
50	5584 694	Kugelhahn RP1	0,6
60	5584 686	Thermometer 0-100°C DN63	0,1
70	5662 330	Dichtung D17x24x2 AFM34	*
80	5584 684	Überströmventil kompl. Dichtungen mit (x) siehe Baugruppe Dichtungs-Sets.	0,2

# Dichtungs-Sets




99902433-0001 047ET01-032-000

## Dichtungs-Sets


Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
		<b>Dichtungs-Sets für Kessel</b> mit Heizkreis-Schnellmontage-Systemen für Anschluss-, Verteileranschluss-, Ergänzungs-, Heizkreis-, Sicherheits- und Ausdehnungs-/ Entleerungs-Set	
10	5354 968	<b>Dichtungs-Set Flachdichtung</b>  bestehend aus:	0,1
20	(x)	<b>Dichtung D6x11x2mm AFM 34, weiß</b> 2 Stück	
30	(x)	<b>Dichtung D20x24x2mm AFM 34, weiß</b> 5 Stück	
40	(x)	<b>Dichtung D18x30x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz</b> 5 Stück	
50	(x)	<b>Dichtung D21x30x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz</b> 5 Stück	
60	(x)	<b>Dichtung D25x30x2mm AFM 34, weiß</b> 5 Stück	
70	(x)	<b>Dichtung D32x44x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz</b> 5 Stück	
80	(x)	<b>Dichtung D27x38x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz</b> 5 Stück	
90	(x)	<b>Dichtung D27x38x2mm C 4400 Klinger Sil, grün</b> 15 Stück	
100	(x)	<b>Dichtung D42x55x2mm EPDM 85 IRHD, schwarz</b> 2 Stück	
110	5354 971	<b>Dichtungs-Set Flachdichtung</b>  bestehend aus:	0,2
120	(x)	<b>Dichtung D21x30x2mm AFM 34, weiß</b> 5 Stück	
130	(x)	<b>Dichtung D27x38x2mm AFM 34, weiß</b> 5 Stück	
140	(x)	<b>Dichtung D32x44x2mm AFM 34, weiß</b> 5 Stück	
150	(x)	<b>Dichtung D42x55x2mm AFM 34, weiß</b> 5 Stück	

# Dichtungs-Sets

10



60




99902433-0002 047ET02-033-000

## Dichtungs-Sets

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	5354 969	<b>Dichtungs-Set O-Ring</b>	*
		bestehend aus:	
20	(x)	<b>O-Ring 22x2,5mm EPDM 70 IRHD, schwarz</b> 1 Stück	
30	(x)	<b>O-Ring 30x3,5mm EPDM 70 IRHD, schwarz</b> 5 Stück	
40	(x)	<b>O-Ring 35x3mm EPDM 70 IRHD, schwarz</b> 3 Stück	
50	(x)	<b>O-Ring 44x3mm EPDM 70 IRHD, schwarz</b> 1 Stück	
60	5594 702	<b>Dichtungs-Set O-Ring</b>	*
		bestehend aus:	
70	(x)	<b>O-Ring 4,48x1,78mm EPDM 70 IRHD, schwarz</b> 6 Stück	
80	(x)	<b>O-Ring 24x3mm EPDM 70 IRHD, schwarz</b> 3 Stück	
90	(x)	<b>O-Ring 14x2mm EPDM 70 IRHD, schwarz</b> 3 Stück	

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares.



# Buderus ist immer in Ihrer Nähe.

Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung. Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann. Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik. Oder informieren Sie sich in einer unserer 45 Niederlassungen.

Niederlassung	Ort	Straße	Telefon	Telefax
Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstraße 30	(02 41) 9 68 24 - 0	(02 41) 9 68 24 - 99
Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(08 21) 4 44 81 - 0	(08 21) 4 44 81 - 50
Berlin	15831 Berlin	Am Lückefeld	(0 30) 7 54 88 - 0	(0 30) 7 54 88 - 160
Bielefeld	33605 Bielefeld	Reichenberger Straße 39	(05 21) 20 94 - 0	(05 21) 20 94 - 228
Bremen	28816 Stuhr	Industriestraße 22	(04 21) 89 91 - 0	(04 21) 89 91 - 235
Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Straße 28	(02 31) 92 72 - 0	(02 31) 92 72 - 280
Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Straße 4 – 6	(03 52 05) 55 - 0	(03 52 05) 55 - 222
Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(02 11) 7 38 37 - 0	(02 11) 7 38 37 - 21
Erfurt	99195 Mittelhausen	Erfurter Straße 57a	(03 61) 7 79 50 - 0	(03 61) 73 54 45
Essen	45307 Essen	Eckenbergstraße 8	(02 01) 5 61 - 0	(02 01) 5 61 - 279
Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Straße 8	(07 11) 93 14 - 5	(07 11) 93 14 - 669
Frankfurt/Main	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(0 61 06) 8 43 - 0	(0 61 06) 8 43 - 203
Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(07 61) 5 10 05 - 0	(07 61) 5 10 05 - 45
Gießen	35394 Gießen	Rödgener Straße 47	(06 41) 4 04 - 0	(06 41) 4 04 - 221
Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(0 53 21) 5 50 - 0	(0 53 21) 5 50 - 114
Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(0 40) 7 34 17 - 0	(0 40) 7 34 17 - 267
Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstraße 1	(05 11) 77 03 - 0	(05 11) 77 03 - 242
Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstraße 1	(07 21) 9 50 85 - 0	(07 21) 9 50 85 - 33
Kassel	34134 Kassel	Glockenbruchweg 113	(05 61) 94 08 - 0	(05 61) 94 08 - 106
Kempten	87437 Kempten	Heisinger Straße 21	(08 31) 5 75 26 - 0	(08 31) 5 75 26 - 50
Kiel	24109 Kiel-Melsdorf	Am Ihlberg (Gewerbegebiet)	(04 31) 6 96 95 - 0	(04 31) 6 96 95 - 95
Koblentz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15 – 17	(0 26 25) 9 31 - 0	(0 26 25) 9 31 - 224
Köln	50858 Köln-Marsdorf	Toyota-Allee 97	(0 22 34) 92 01 - 0	(0 22 34) 92 01 - 237
Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(0 92 21) 9 43 - 0	(0 92 21) 9 43 - 292
Leipzig	04420 Makranstätt	Handelsstraße 22	(03 41) 9 45 13 - 00	(03 41) 9 42 00 - 89
Ludwigshafen	67069 Ludwigshafen	Kreuzholzstraße 11	(06 21) 66 06 - 0	(06 21) 66 06 - 107
Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(03 91) 60 86 - 0	(03 91) 60 86 - 215
Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Straße 16	(0 61 31) 92 25 - 0	(0 61 31) 92 25 - 92
Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(02 91) 54 91 - 0	(02 91) 66 98
München	81379 München	Boschetsrieder Straße 80	(0 89) 7 80 01 - 0	(0 89) 7 80 01 - 258
Münster/Westf.	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(02 51) 7 80 06 - 0	(02 51) 7 80 06 - 121
Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(03 95) 45 34 - 0	(03 95) 4 22 87 32
Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstraße 6	(07 31) 7 07 90 - 0	(07 31) 7 07 90 - 92
Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstraße 112	(09 11) 36 02 - 0	(09 11) 36 02 - 274
Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(05 41) 94 61 - 0	(05 41) 94 61 - 222
Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Straße 16	(0 94 01) 8 88 - 0	(0 94 01) 8 88 - 92
Rostock	18182 Bentwisch	Hansestraße 5	(03 81) 60 96 90	(03 81) 6 86 51 70
Schwenningen	78056 Villingen-Schwenningen	Albertstraße 15	(0 77 20) 69 14 - 0	(0 77 20) 69 14 - 31
Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(0 38 65) 78 03 - 0	(0 38 65) 32 62
Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Straße 38	(06 81) 8 83 38 - 0	(06 81) 8 83 38 - 33
Trier	54343 Föhren	Europaallee, Postfach 11 64	(0 65 02) 9 34 - 0	(0 65 02) 9 34 - 151
Velten	16727 Velten	Berliner Straße 1	(0 33 04) 3 77 - 0	(0 33 04) 3 77 - 199
Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(02 81) 9 52 51 - 0	(02 81) 9 52 51 - 20
Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastraße 8	(0 93 02) 9 04 - 0	(0 93 02) 9 04 - 111
Zwickau	08129 Crossen	Berthelsdorfer Straße 12	(03 75) 44 10 - 0	(03 75) 47 59 96

Heizungsfachbetrieb:

# Buderus

---

H E I Z T E C H N I K

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar

<http://www.heiztechnik.buderus.de>

e-mail: [info@heiztechnik.buderus.de](mailto:info@heiztechnik.buderus.de)